

Skärmväggar

Textilklädda



Textilklädda skärmväggar med en ram av aluminiumprofil. Skärmar som är lätta att bygga, flytta och förändra. Du kan kombinera tre höjder och tre bredder. Kombinationen med textil och en insats i klar plexiglas kan väljas till skärmar i höjd 1450 och 1800 mm. Till skärmväggar i bredd 833 mm kan hyllor monteras. Hjul kan beställas och monteras om man vill ha mobila skärmväggar (hjul ska dock inte användas tillsammans med hyllor).



TEKNISK SPECIFIKATION

Konstruktion

Aluminiumprofil, lackerad i svart eller silver färg. Vit lack offereras.

Fyllning


Textilklädd fyllning i glasull. Edsbyn standardtyg eller valfritt kundtyg kan erhållas. Alternativ fyllning i klar plexiglas.

Ljuddämpning/absorption

Absorption: α_w 0,60

Dämpning: $\Delta L_{s,w}$ 7

Skärmväggarna finns i bredd 633, 833 samt 1233 mm



Produkt nr: 407

409

411

413

414

415

Skärmvägg

Skärmvägg 407

Höjd 1100 mm. Kopplingsbeslag för en sida medföljer. Hel fyllning.

Skärmvägg 409

Höjd 1450 mm. Kopplingsbeslag för en sida medföljer. Hel fyllning.

Skärmvägg 411

Höjd 1450 mm. Kopplingsbeslag för en sida medföljer. Textilfyllning med insats i plex i.

Skärmvägg 413

Höjd 1800 mm. Kopplingsbeslag för en sida medföljer. Hel fyllning.

Skärmvägg 414

Höjd 1800 mm. Kopplingsbeslag för en sida medföljer. Textilfyllning med insats i plex i.

Skärmvägg 415

Höjd 1800 mm. Kopplingsbeslag för en sida medföljer. Textilfyllning med insats i plex i.

Familj	Produkt	SKÄRMTYG		KUNDTYG	
		Art	Pris	Art	Pris
	Bredd:				
	633 mm	12 407 x0101		x..01	
	833 mm	12 407 x0102		x..02	
	1233 mm	12 407 x0103		x..03	
	Bredd:				
	633 mm	12 409 x0101		x..01	
	833 mm	12 409 x0102		x..02	
	1233 mm	12 409 x0103		x..03	
	Bredd:				
	633 mm	12 411 x0101		x..01	
	833 mm	12 411 x0102		x..02	
	1233 mm	12 411 x0103		x..03	
	Bredd:				
	633 mm	12 413 x0101		x..01	
	833 mm	12 413 x0102		x..02	
	1233 mm	12 413 x0103		x..03	
	Bredd:				
	633 mm	12 414 x0101		x..01	
	833 mm	12 414 x0102		x..02	
	1233 mm	12 414 x0103		x..03	
	Bredd:				
	633 mm	12 415 x0101		x..01	
	833 mm	12 415 x0102		x..02	
	1233 mm	12 415 x0103		x..03	

SKÄRMVÄGGAR
Textilklädda



Position 1 i Art nr har angivits med **x**, ange där färg på skärmväggsprofil enligt följande:
4= silver, 7= svart lack.

Ange i klartext vid beställning vilket skärmtyg som avses. Vid kundtyg ange i position 2 och 3 i Art nr (där punkter angivits)
90: då Edsbyn beställer kundtyg, 99: för insänt kundtyg.


Skärmväggar

Textilklädda

Stödfot obelastad




Stödfot belastad




Distanstråd




Hyllplan 486



Hjul



1 vägg = 3 hjul



2 väggar = 5 hjul

Skärmvägg

Stödfot

Obelastad. Levereras i par, höger/vänster- utförande.

Stödfot

För belastad skärm. Levereras i par, höger/vänster- utförande.

Distanstråd till hyllsystem

Längd 350 mm (levereras i par).

Hjul till skärmvägg

Hjul beställs som tillbehör och monteras istället för ställfoten (som alltid levereras som standard med skärmvägg). Vi rekommenderar max 2 st kopplade skärmar med hjul. Som stödfot ska fot för belastad skärm användas. Hyllor ska ej monteras på skärm med hjul.

Hyllplan 486

Längd 803 mm. Täckt konsol. Inkl snäppprofil.

	Familj	Produkt	LACK	
			Art	Pris
Obelastad - Pris per par	12	624	x0011	
Belastad - Pris per par	12	624	x0012	
Distanstråd - Pris per par	12	624	x0010	
Hjul	12	624	70020	

	Familj	Produkt	BOK		BJÖRK	
			Art	Pris	Art	Pris
Djup 300mm	12	486	3x230		4x230	
Djup 416mm	12	486	3x241		4x241	



Position 1 i Art nr har angivits med **x**, ange där färg på skärmväggsprofil enligt följande:
4= silver, 7= svart lack.

Position 2 i Art nr har angivits med **x**, ange där färg på skärmväggsprofil enligt följande:
4= silver, 7= svart lack.



Tygåtgång Skärmväggar

	633	833	1233	633	833	1233
1100	1,23 m	1,63 m	2,43 m	0,31 m 0,61 m	0,41 m 0,81 m	0,61 m 1,21 m
1450	1,23 m	1,63 m	2,43 m	0,31 m 1,23 m	0,41 m 1,63 m	0,61 m 2,43 m
1800	1,80 m	3,60 m	3,60 m			

Avser tygbredd 150 cm.